

**Местные нормативы
градостроительного проектирования
муниципального образования
Быковское сельское поселение
Пестовского муниципального района
Новгородской области
(внесение изменений)**

г. Пестово
2024

Часть 1. Основная часть нормативов градостроительного проектирования

Расчетные показатели в иных областях в связи с решением вопросов местного значения поселения

9. Для объектов в области культуры и досуга, относящихся к объектам местного значения поселения, устанавливаются следующие значения расчетных показателей:

а) расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения поселения:

- дом культуры и творчества или объект аналогичный такому функциональному назначению: обеспеченность не менее одного объекта на территорию поселения;

- здание библиотеки или объект аналогичный такому функциональному назначению: обеспеченность не менее одного объекта на территорию поселения;

б) расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения поселения:

- дом культуры и творчества или объект аналогичный такому функциональному назначению: пешеходно-транспортная доступность не более 30 мин.;

- здание библиотеки или объект аналогичный такому функциональному назначению: пешеходно-транспортная доступность не более 30 мин.

10. Для объектов в области первичных мер пожарной безопасности, относящихся к объектам местного значения поселения, устанавливаются следующие значения расчетных показателей:

а) расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения поселения:

- противопожарный водоем (резервуар): обеспеченность для каждого населенного пункта в зависимости от площади, но не менее одного объекта;

б) расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения поселения:

- противопожарный водоем (резервуар): 200 м (при наличии автонасосов); 100 – 150 м (при наличии мотопомп: в зависимости от типа мотопомп (СНиП 2.04.02 – 84 п. 9.30)).

10.1. Для объектов в области почтовой связи относящихся к объектам местного значения поселения, устанавливаются следующие значения расчетных показателей:

а) расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения поселения:

- здание отделения почтовой связи или объект аналогичный такому функциональному назначению: обеспеченность не менее одного объекта на территорию поселения;

б)расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения поселения:

- здание отделения почтовой связи или объект аналогичный такому функциональному назначению: пешеходно-транспортная доступность не более 30 мин.

Часть 2. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования поселения.

Обоснование расчетных показателей для объектов в иных областях в связи с решением вопросов местного значения поселения

35. Для территории поселения подлежат обоснованию следующие расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами культуры и досуга, объектами почтовой связи и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения поселения представлены в таблице 10.

Таблица 1

Наименование одного или нескольких видов объектов местного значения поселения	Дом культуры и творчества или объект аналогичный такому функциональному назначению; здание библиотеки или объект аналогичный такому функциональному назначению; здание отделения почтовой связи или объект аналогичный такому функциональному назначению
Территория применения расчетных показателей	Вся территория муниципального образования
Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами	Обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности населения
Обоснование показателей максимального уровня территориальной доступности объектов для населения поселения	Значения расчетных показателей обусловлены особенностью типа расселения поселения
Предельные значения расчетных показателей установленное в региональных нормативах градостроительного проектирования:	
минимально допустимый уровень	региональными нормативами

обеспеченности объектами местного значения поселения	градостроительного проектирования не установлен
максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов местного значения поселения для населения поселения	региональными нормативами градостроительного проектирования не установлен
Значения расчетных показателей, устанавливаемые для основной части нормативов градостроительного проектирования	
минимально допустимый уровень обеспеченности объектами	обеспеченность не менее одного объекта каждого типа на территорию поселения
максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов для населения поселения	пешеходно-транспортная доступность не более 30 мин