

**Местные нормативы
градостроительного проектирования
Устюцкого сельского поселения
Пестовского района
Новгородской области
(внесение изменений)**

Местные нормативы градостроительного проектирования Устюцкого сельского поселения Пестовского района Новгородской области

2. Расчетные показатели обеспеченности объектов местного значения

2.2. Нормативы градостроительного проектирования общественно-деловых зон

2.2.2. Расчетные показатели общественно-деловых зон

Нормативы радиуса обслуживания учреждениями социального и коммунального обеспечения указаны в таблице 2.2.2-2.

Таблица 2.2.2-2. Радиус обслуживания населения учреждениями и предприятиями, размещаемыми на жилой территории

Наименование учреждения	Радиус обслуживания, м	Примечание
Детские дошкольные учреждения	500	Указанный радиус обслуживания не распространяется на специализированные и оздоровительные детские дошкольные учреждения.
Общеобразовательные учреждения	750 (500)	Допускается размещение на расстоянии транспортной доступности: для обучающихся I ступени обучения - не более 2 км пешком и не более 15 минут (в одну сторону) при транспортном обслуживании, для обучающихся II и III ступени - не более 4 км пешком и не более 30 минут (в одну сторону) при транспортном обслуживании (для сельских населенных пунктов). Указанный радиус обслуживания не распространяется на специализированные общеобразовательные учреждения Предельный радиус обслуживания обучающихся II - III ступеней не должен превышать 15 км.
Учреждения внешкольного образования	700	-
Спортивные и физкультурно-оздоровительные учреждения, расположенные во встроено-пристроенных помещениях или совмещенных со школой	-	-
Спортивные центры и	-	Пешеходно-транспортная

физкультурно-оздоровительные учреждения		доступность не более 30 мин по территории поселения
Поликлиника	-	Доступность учреждений здравоохранения (поликлиник, амбулаторий, фельдшерско - акушерских пунктов, аптек) для сельских населенных пунктов или их групп – в пределах 30-мин. доступности на транспорте
Аптека	-	
Филиалы банков	500	-
Отделения связи	-	Пешеходно-транспортная доступность не более 30 мин по территории поселения
Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания	800	Учреждения торговли и бытового обслуживания населения для сельских населенных пунктов или их групп следует размещать из расчета обеспечения жителей каждого поселения услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30-минут. Максимальный радиус обслуживания для сельских населенных пунктов – 2000 м.
Пожарные депо	не более 3000	Дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях - 20 минут.

Потребности населения в учреждениях и предприятиях обслуживания должны обеспечиваться путем нового строительства и реконструкции существующего фонда в соответствии с требованиями настоящих нормативов.

Условия безопасности при размещении учреждений и предприятий обслуживания по нормируемым санитарно-гигиеническим и противопожарным требованиям обеспечиваются в соответствии с требованиями разделов «Охрана окружающей среды» и «Пожарная безопасность» настоящих нормативов.